


# zen/10

FINISHES catalogue




## Characteristics

- Decorative air curtain in contemporary architectural style.  
Its minimalist and smart design integrates in any environment and we offer the option to customise, meeting our clients need.
- Central structure made of zinc plated steel finished in RAL 9913 black forge as standard. Other colours available on request.
- Front panels are anodized aluminium. Options for stainless steel and gloss, matt or brushed paint finishes. Other materials are possible as wood, metal stressed finish etc... We can include personalised logos, signs, graphic designs, etc...
- Double inlet centrifugal fans with external rotor motors, with built-in thermal protection contact, provided by five speed selection. Very low noise level.
- "P" type includes water heated coils (80/60°C or 60/40°C). "E" types includes electrical elements with three power stages.  
"A" type is unheated, air only.
- Anodized aluminium double blow-out vanes, airfoil shaped. Both sides adjustable discharge pitch angle.
- Control panel. Connection cable with fast connectors type RJ45 (Plug & Play) included. Optional: interface to connect to BMS, PLC, DDC...

## Specifications


Model	Airflow m <sup>3</sup> /h	Water Heating Capacity 80/60°C kW	Water Drop Pressure 80/60°C Pa	Water Connections 80/60°C	Water Heating Capacity 60/40°C kW	Water Drop Pressure 60/40°C Pa	Water Connections 60/40°C	Electrical Heating Capacity 3x400V-50Hz kW	Fans Power Input 230V-50Hz kW	Fans Current 230V-50Hz A	Noise Level (3 m) dB(A)	kg
ZEN M 1000 P	1875	10,52	890	2x3/4"	9,04	4660	2x3/4"	-	0,591	2,58	54	37
ZEN M 1000 E	1950	-	-	-	-	-	-	3/6/9	0,591	2,58	54	40
ZEN M 1000 A	1950	-	-	-	-	-	-	-	0,591	2,58	54	32
ZEN M 1500 P	2500	16,14	2940	2x3/4"	13,28	6390	2x3/4"	-	0,788	3,44	55	53
ZEN M 1500 E	2600	-	-	-	-	-	-	4/8/12	0,788	3,44	55	58
ZEN M 1500 A	2600	-	-	-	-	-	-	-	0,788	3,44	55	46
ZEN M 2000 P	3750	24,22	8380	2x3/4"	19,11	5140	2x3/4"	-	1,182	5,16	56	71
ZEN M 2000 E	3900	-	-	-	-	-	-	6/12/18	1,182	5,16	56	77
ZEN M 2000 A	3900	-	-	-	-	-	-	-	1,182	5,16	56	62
ZEN M 2500 P	4375	28,66	3750	2x3/4"	22,80	3930	2x3/4"	-	1,379	6,02	57	86
ZEN M 2500 E	4550	-	-	-	-	-	-	6/12/18	1,379	6,02	57	94
ZEN M 2500 A	4550	-	-	-	-	-	-	-	1,379	6,02	57	75
ZEN G 1000 P	2700	13,10	1300	2x3/4"	11,31	6850	2x3/4"	-	0,765	3,33	55	40
ZEN G 1000 E	2775	-	-	-	-	-	-	5/10/15	0,765	3,33	55	43
ZEN G 1000 A	2775	-	-	-	-	-	-	-	0,765	3,33	55	36
ZEN G 1500 P	3600	20,30	4500	2x3/4"	16,72	9400	2x3/4"	-	1,020	4,44	56	57
ZEN G 1500 E	3700	-	-	-	-	-	-	7,5/15/22,5	1,020	4,44	56	62
ZEN G 1500 A	3700	-	-	-	-	-	-	-	1,020	4,44	56	50
ZEN G 2000 P	5400	30,40	12850	2x3/4"	24,18	7900	2x3/4"	-	1,530	6,66	57	78
ZEN G 2000 E	5550	-	-	-	-	-	-	10/20/30	1,530	6,66	57	85
ZEN G 2000 A	5550	-	-	-	-	-	-	-	1,530	6,66	57	69
ZEN G 2500 P	6300	36,00	5700	2x3/4"	28,90	6000	2x3/4"	-	1,785	7,77	58	95
ZEN G 2500 E	6475	-	-	-	-	-	-	10,7/21,3/32	1,785	7,77	58	103
ZEN G 2500 A	6475	-	-	-	-	-	-	-	1,785	7,77	58	83



	L
Zen 1000	1220
Zen 1500	1620
Zen 2000	2120
Zen 2500	2620





## standard - line



N°	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Aluminium (Anodized)	DIN 4102 B2	
2	Stainless Steel (Brushed)	DIN 4102 B2	
3	Stainless Steel (Polished)	DIN 4102 B2	
4	RAL Colour	DIN 4102 B2	

# floral - line





Nº	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Gold	DIN 4102 B2	
2	Silver	DIN 4102 B2	
3	Black	DIN 4102 B2	
4	Dark Silver	DIN 4102 B2	
5	Red	DIN 4102 B2	
6	Aubergine	DIN 4102 B2	
7	White Gold	DIN 4102 B2	
8	White	DIN 4102 B2	





# leather - line






Nº	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Leguan Silver	DIN 4102 B2	
2	Leguan Copper	DIN 4102 B2	
3	Black	DIN 4102 B2	
4	Red	DIN 4102 B2	
5	Dark Brown	DIN 4102 B2	
6	Brown	DIN 4102 B2	
7	Saffron	DIN 4102 B2	
8	Beige	DIN 4102 B2	








## crocco - line



N°	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Croconova Black	DIN 4102 B2	
2	Croconova Platin	DIN 4102 B2	
3	Black	DIN 4102 B2	
4	Gold	DIN 4102 B2	
5	Violet	DIN 4102 B2	
6	Snake Platin	DIN 4102 B2	
7	Snake Aubergine	DIN 4102 B2	
8	Struzzo	DIN 4102 B2	






## vintage - line









N°	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Alise Black	DIN 4102 B2	
2	Imperial Black	DIN 4102 B2	
3	Imperial Silver	DIN 4102 B2	
4	Alise Copper	DIN 4102 B2	
5	Imperial Copper	DIN 4102 B2	
6	Alise White Gold	DIN 4102 B2	
7	Lava Copper	DIN 4102 B2	
8	Urban Grey	DIN 4102 B2	






# kaleidoscope - line



Nº	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Gold	DIN 4102 B2	
2	Silver	DIN 4102 B2	
3	Anthracite	DIN 4102 B2	
4	Ice Blue	DIN 4102 B2	
5	Sky Blue	DIN 4102 B2	
6	HGS Classic	DIN 4102 B2	
7	Silver 10	DIN 4102 B2	
8	Galaxy	DIN 4102 B2	






All these patterns available in:



3x3 cm  
5x5 cm  
10x10 cm  
20x20 cm



## wood - line (1)



N°	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Dakota Smoke		
2	Dakota Copper	DIN 4102 B2	
3	Dakota Metal	DIN 4102 B2	
4	Zebrano Graphite	DIN 4102 B2	
5	Zebrano Touch	DIN 4102 B2	
6	Tobacco	DIN 4102 B2	
7	Makassar	DIN 4102 B2	
8	Mahogany	DIN 4102 B2	






## wood - line (2)



1



2



3



4



5



Nº	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Wengue		
2	Oak Ash	DIN 4102 B2	
3	Walnut	DIN 4102 B2	
4	Cedar	DIN 4102 B2	
5	Oak Rustic	DIN 4102 B2	
6	Cherry Tree	DIN 4102 B2	
7	Teka	DIN 4102 B2	
8	Oak White	DIN 4102 B2	



6









7






8



## screen - line




N°	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	O'Clock	DIN 4102 B2	
2	Morning	DIN 4102 B2	
3	Afternoon	DIN 4102 B2	
4	Late	DIN 4102 B2	
5	Evening	DIN 4102 B2	
6	Dawn	DIN 4102 B2	
7	Night	DIN 4102 B2	
8	Soon	DIN 4102 B2	







## creppa - line




N°	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Collage Black	DIN 4102 B2	
2	Collage Mokka	DIN 4102 B2	
3	Collage Gold	DIN 4102 B2	
4	Creppa Gold	DIN 4102 B2	
5	Creppa Violet	DIN 4102 B2	
6	Creppa Aubergine	DIN 4102 B2	
7	Quadro	DIN 4102 B2	
8	Rombo	DIN 4102 B2	






# inox - line




1



2




3




4



5




N°	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Step 5	DIN 4102 B2	
2	5WL	DIN 4102 B2	
3	Mandorla	DIN 4102 B2	
4	Karo	DIN 4102 B2	
5	Raute	DIN 4102 B2	
6	Leinen	DIN 4102 B2	
7	Eisblume	DIN 4102 B2	
8	Austenit	DIN 4102 B2	



6



7




8



## glass - line




1




2



3



4




5



N°	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Gold	DIN 4102 B2	
2	Brass	DIN 4102 B2	
3	Champagner	DIN 4102 B2	
4	Rose	DIN 4102 B2	
5	Red	DIN 4102 B2	
6	Anthracite	DIN 4102 B2	
7	Ice Blue	DIN 4102 B2	
8	Sky Blue	DIN 4102 B2	



6



7







8



zen/10

# stucco - line





N°	Article	Article Code	N°	Article	Article Code
1	Black		11	Olive Green	
2	Smoke Gray		12	Spring Green	
3	Gray		13	Violet	
4	Light Gray		14	Magenta	
5	Nocciola		15	Red	
6	Purple		16	Orange	
7	Ice Blue		17	Beige	
8	Ocean Blue		18	Yellow	
9	Sky Blue		19	Terracotta	
10	Turquoise				





## symbol - line



Nº	Article	Fire Protection Regulation	Article Code
1	Clock	DIN 4102 B2	
2	Exit Sign	DIN 4102 B2	
3	Informative Signs	DIN 4102 B2	
4	Informative Signs	DIN 4102 B2	
5	Ornaments and sanef	DIN 4102 B2	
6	Letters and messages	DIN 4102 B2	
7	Logotypes	DIN 4102 B2	
8	Luminary applications	DIN 4102 B2	





## Wide range



## Installations







Conca de Barberà, 6 - Pol. Ind. Pla de la Bruguera  
E-08211 CASTELLAR DEL VALLÈS (Barcelona) Spain  
Tel. + 34 93 715 99 88 - Fax. + 34 93 715 99 89  
[airtecnics@airtecnics.com](mailto:airtecnics@airtecnics.com) [www.airtecnics.com](http://www.airtecnics.com)

